

**PÔLE RESSOURCES ET ACCOMPAGNEMENT**

Direction des Achats et de la Commande Publique

---

Hôtel du Département – Rue Ferdinand Buisson  
62018 ARRAS Cedex 9

---

COTREF

17, rue Guiglionda de Sainte Agathe  
06300 NICE

**Dossier suivi par : Sandrine VANSTRACEELE**

Gestionnaire de marchés publics

**vanstraceele.sandrine@pasdecalais.fr - 03 21 21 67 98**

*Vos réf : Courrier du 20 décembre 2023.*

*Nos réf : 202362M1305 – RD 301 réfection de la couche de roulement Aix-Noulette - Bouvigny-Boyeffles - Hersin-Coupigny - PR 0+750 au PR 6+050.*

*Notification électronique : cotref@cotref.fr*

Monsieur le Directeur,

J'ai bien reçu votre demande de communication d'informations concernant la consultation en objet.

Par suite, je vous prie de trouver les éléments suivants :

- La liste des candidats :
  - EIFFAGE ROUTE NORD EST à MAZINGARBE ;
  - EUROVIA Pas-de-Calais à MAZINGARBE (sous-traitant SOTRAVEER à WINNEZEELE) ;
  - RAMERY TRAVAUX PUBLICS à LENS ;
  - COLAS France à NOYELLES-SOUS-LENS.
- Les montants des offres globales reçues H.T. :
  - 2 299 500,00 €
  - 1 969 524,00 €
  - 2 949 471,00 €
  - 2 098 000,00 €

Par ailleurs, je vous précise que la méthode de notation utilisée vous a déjà été transmise dans le rapport d'analyse des offres et était précisée également au règlement de consultation du dossier de consultation.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma considération distinguée.

**Pôle aménagement et développement territorial**  
**Direction de la mobilité et du réseau routier**

## **RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES**

### **I - NATURE ET ÉTENDUE DES BESOINS À SATISFAIRE**

#### **1.1 - Objet de la consultation et nature des prestations**

202362M1305 - RD 301 communes de Aix-Noulette –Bouvigny-Boyeffles – Hersin-Coupigny

Les travaux du présent marché concernent les travaux de réfection de la couche de roulement du PR 0+750 au PR 6+050

#### **1.2 - Forme du marché public**

Marché à tranches conformément aux articles R 2113-4 à RD 2113-6 du Code de la Commande publique

#### **1.3 - Tranches**

Les prestations sont décomposées en un seul lot et font l'objet de 3 tranches définies comme suit :

- Tranche ferme : RD 301 – couche de roulement de Hersin-Coupigny à Bouvigny-Boyeffles PR 2+290 au PR 6+050
- Tranche optionnelle 1 : RD 301 - couche de roulement de Bouvigny-Boyeffles à Aix-Noulette PR 0+1190 au PR 2+290
- Tranche optionnelle 2 : RD 301 - couche de roulement de Aix-Noulette à Hersin-Coupigny PR 0+750 au PR 5+550 et Aix-Noulette à Bouvigny-Boyeffles PR 0+750 au PR 0+1190

#### **1.4 - Allotissement**

Marché public non alloti au motif suivant : toutes les prestations relèvent de la même nature de travaux, sur un même site géographique.

#### **1.5 - Variantes**

Sans objet.

## 1.6 – Variante exigée

Sans objet.

## 1.7 -Conditions d'exécution du marché (clause sociale, environnementale...)

Les clauses environnementales de ce marché seront basées sur l'établissement par l'entreprise d'un Plan de Respect de l'Environnement spécifique au chantier qui traitera des différentes thématiques environnementales et des engagements que l'entreprise prendra afin de respecter et de pouvoir justifier le respect. Ce document devra être remis au maître d'œuvre durant la période de préparation.

## 1.8 - Marché public réservé

Sans objet.

## 1.9 - Estimation HT des travaux

3 001 450,00 € HT

- Tranche ferme : 962 370,00 € HT
- Tranche optionnelle 1 : 515 330,00 € HT
- Tranche optionnelle 2 : 1 523 750,00 € HT

## 1.10 - Durée du marché public

La durée du marché court de la notification jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement.

### Délai d'exécution

Le délai d'exécution de chaque tranche est fixé comme suit :

Tranches	Délai
Tranche ferme : RD 301 Couche de roulement de Hersin-Coupigny à Bouvigny-Boyeffles (PR 2+290 au PR 6+050)	3 semaines
Tranche optionnelle n°1 : RD 301 Couche de roulement de Bouvigny-Boyeffles à Aix-Noulette (PR 0+1190 au PR 2+290)	2 semaines
Tranche optionnelle n°2 : RD 301 Couche de roulement de Aix-Noulette à Hersin-Coupigny (PR 0+750 au PR 5+550) et Aix-Noulette à Bouvigny-Boyeffles (PR 0+750 au PR 0+1190)	1 mois

et commencera à courir soit :

- À la date de début des travaux indiquée dans l'ordre de service
- En l'absence de date de début, à compter du lendemain de la date de réception par l'entrepreneur de l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution des travaux.

Afin de favoriser la coordination et l'intervention des différents concessionnaires et autres intervenants ou permettre de mieux adapter la réalisation des travaux à la nature des terrains, à l'intervention de différents concessionnaires ou intervenants et aux conditions climatiques, le maître d'œuvre pourra suspendre le délai d'exécution par ordre de service à l'entreprise sans que celle-ci ne puisse prétendre à une indemnité.

#### **Période de préparation :**

Il est prévu une période de préparation. Cette période est non comprise dans le délai d'exécution des prestations.

La période de préparation de chaque tranche est fixée comme suit :

Tranches	Délai
Tranche ferme : RD 301 Couche de roulement de Hersin-Coupigny à Bouvigny-Boyeffles (PR 2+290 au PR 6+050)	1 mois
Tranche optionnelle n°1 : RD 301 Couche de roulement de Bouvigny-Boyeffles à Aix-Noulette (PR 0+1190 au PR 2+290)	7 jours calendaires
Tranche optionnelle n°2 : RD 301 Couche de roulement de Aix-Noulette à Hersin-Coupigny (PR 0+750 au PR 5+550) et Aix-Noulette à Bouvigny-Boyeffles (PR 0+750 au PR 0+1190)	7 jours calendaires

La période de préparation commencera à courir à compter de la date indiquée dans l'ordre de service ou à défaut, à compter du lendemain de sa date de réception par le titulaire.

## **II - ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU MARCHÉ - PRIX**

### **2.1 - Modalités de règlement**

Prix unitaires.

### **2.2 - Variation des prix**

Les prix du marché sont révisables.

## **III - MODE DE PASSATION**

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée ouverte en application de l'article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées du Code de la commande publique.

## **IV- DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE**

### **4.1 - Avis d'Appel Public à la Concurrence**

Organe de publicité : BOAMP – Site de dématérialisation du Département – Voix du Nord

Date d'envoi de l'avis : 25 août 2023

Date limite de remise des offres : 18 septembre 2023 à 16 heures.

Un avis rectificatif a été envoyé aux publications le 29 août 2023 pour intégrer l'estimation, celle-ci n'ayant pas été publiée dans l'avis initial.

#### **4.2 - Questions posées en cours de consultation, réponses apportées**

2 questions ont été posées par les candidats et le service technique a répondu.

#### **4.3 - Ouverture des plis**

L'ouverture des plis a eu lieu le 19 septembre 2023

Pli hors délai : sans objet

Liste des entreprises ayant remis une offre :

EL2 :

- EUROVIA PAS-DE-CALAIS

4 rue Montaigne – CS 90006

62670 MAZINGARBE

[mazingarbe@eurovia.com](mailto:mazingarbe@eurovia.com)


Sous- traitant :

SOTRAVEER

Le zand put houck


59670 WINNEZEELE

[sotraveer@sotraveer.com](mailto:sotraveer@sotraveer.com)



## **V - ANALYSE ET RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES**

Tous les candidats présentent les capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes.



## **VI - ANALYSE DES OFFRES ET CHOIX DE L'OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE**

### **6.1 - Critères de sélection**

Les critères de sélection des offres prévus au règlement de la consultation sont :  
L'analyse des offres se fait selon les critères pondérés suivants, où chaque entreprise se voit attribuer une note sur 100 points :

#### **1. Prix (pondération 70 points)**

Le calcul des points par entreprise sera déterminé sur la base de la formule :

Nb de points = (70 x montant offre mini/montant offre).

2. Valeur technique : (pondération 15 points)

Les certificats et agréments des principaux produits prévus au marché : (5 points)

- Grave bitume de classe 3 0/14 calcaire (1 point)
- BBSG 0/10 porphyre de classe 3 (2 points)
- BBSG 0/10 porphyre à liant modifié (2 points)

*L'entreprise devra fournir les fiches matériaux détaillées des fournitures reprises ci-dessus, dans le cas où les éléments repris seraient absents ou partiels ou non conformes aux produits demandés, la note sera de 0 pour le matériau concerné. Les éléments fournis n'exonèrent pas le titulaire du respect du cahier des charges au moment de l'exécution.*

Contrôles : (1 point)

- contrôle interne (0,5 point)
- contrôle externe : (0,5 point)

*Les moyens techniques et les procédures d'exécution pour la fabrication, le transport et la mise en œuvre des produits. Gestion des prestations topographiques et des contrôles de performance. Les références aux articles du CCTP seront précisées.*

La prise en compte de l'exploitation sous chantier : (3 points)

- présentation des modalités organisationnelles de l'entreprise afin d'assurer la surveillance, la maintenance et le remplacement de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire en précisant également les plans de signalisation mis en place pour la réalisation des différentes tranches de travaux (3 points)

Le planning détaillé de réalisation : (6 points)

- les périodes de préparation et des délais de travaux pour chaque tranche en précisant les rendements (3 points)
- présentation des différentes étapes de chaque tranche de travaux (3 points)

3. Valeur environnementale : (pondération 15 points)

La gestion des déchets de chantier (SOSED) (6 points) :

- la liste des déchets générés par le chantier, établie par rapport au détail estimatif (1 point)
- la classification de ceux-ci par rapport à la réglementation (1 point)
- les dispositions envisagées par le candidat pour en assurer le tri et le stockage sur le chantier et la propreté et le bon état du chantier (1 point)
- les dispositions envisagées par le candidat pour valoriser les déchets valorisables, ainsi que les sites de valorisation envisagés et la preuve de leur agrément (1 point)
- les dispositions envisagées par le candidat pour l'élimination des déchets ultimes, ainsi que les sites d'élimination envisagés et la preuve de leur agrément (1 point)
- les dispositions envisagées par le candidat pour assurer la traçabilité et l'information du maître d'œuvre (1 point)

L'ensemble des dispositions écologiques et durables proposées par le candidat pour la réalisation des travaux (hors gestion des déchets SOPRE) (Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l'Environnement) (3 points) :

- produits innovants (1 point)
- dispositions internes entreprises (2 points)

Les mesures environnementales liées à la fourniture et mise en œuvre de matériaux bitumineux (6 points) :

- Incorporations d'agréats recyclés dans les formulations d'enrobés : (2 points)

Présentation de la Moyenne pondérée des Taux d'incorporation d'agréats d'enrobés

	Nombre de points
Taux < 20%	0
Taux > ou = 20%	2

*Le candidat devra indiquer, pour chacun des produits à mettre en œuvre sur le chantier, les taux d'agréats recyclés envisagés dans la formulation, ainsi que la moyenne pondérée de ces taux d'agréats, selon les quantités prévues au détail estimatif en considérant bien tous les matériaux enrobés prévus au dossier, tout en respectant les objectifs de performance indiqués au CCTP. L'attention du candidat est attirée sur le fait que le titulaire du marché sera engagé sur les taux indiqués, et qu'en cas de non-respect de ceux-ci, une pénalité est prévue au CCAP. Dans le cas où la moyenne pondérée n'est pas calculée, au prorata des quantités du détail estimatif; ou, et si celle-ci n'est pas présentée avec le détail du calcul, les éléments seront considérés comme non fournis et la note sera de 0*

*Les fiches de formulation présentées doivent correspondre au taux affiché dans le cas contraire les éléments seront considérés comme non fournis et la note sera de 0*

- Modalités de gestion des stocks d'agréats d'enrobés (2 points) :

*L'entreprise présente la provenance des matériaux recyclés et les modalités de gestion des stocks d'agréats d'enrobés prévus pour ce dossier. En cas d'absence de précision les éléments seront considérés comme non fournis et la note sera de 0*

- Température de mise en œuvre des enrobés : (2 points)

Présentation de la température moyenne pondérée de mise en œuvre des enrobés qui sera mesurée sur le chantier

	Nombre de points
$T \leq 140^{\circ}\text{C}$	2
$T > 140^{\circ}\text{C}$	0

*Le candidat devra indiquer, pour chacun des produits à mettre en œuvre sur le chantier, la température de mise en œuvre des enrobés, ainsi que la moyenne pondérée de ces températures, selon les quantités prévues au détail estimatif, tout en respectant les objectifs de performance indiqués au CCTP. L'attention du candidat est attirée sur le fait que le titulaire du marché sera engagé sur les températures de mise en œuvre indiquées, et qu'en cas de non-respect de celles-ci, une pénalité est prévue au CCAP.*

*Dans le cas où la moyenne pondérée n'est pas calculée, au prorata des quantités du détail estimatif; ou, et si celle-ci n'est pas présentée avec le détail du calcul, les éléments seront considérés comme non fournis. Les fiches de formulation présentées doivent correspondre au taux affiché dans le calcul de la moyenne pondérée, dans le cas contraire les éléments seront considérés comme non fournis : la note environnementale sera donc de 0*



**Barème de notation pour lequel un calcul de la moyenne pondérée est demandé :  
(pour les critères autres que les certificats et agréments des principaux produits  
prévus au marché et que les mesures environnementales liées à la fourniture et mise  
en œuvre de matériaux bitumineux)**

Aucun point : l'entreprise ne répond pas au besoin et aux caractéristiques du chantier.

Moitié des points : l'entreprise répond partiellement au besoin et aux contraintes du  
chantier ou de façon insuffisante.

Totalité des points : l'entreprise répond totalement au besoin et aux caractéristiques du chantier.

## 6.2 - Montant des offres

Le montant des offres issues de l'ouverture des plis s'établit comme suit :

NOM DU CANDIDAT	MONTANT OFFRE H.T.
EUROVIA PAS-DE-CALAIS 4 rue Montaigne – CS 90006 62670 MAZINGARBE <a href="mailto:mazingarbe@eurovia.com">mazingarbe@eurovia.com</a> Sous- traitant : SOTRAVEER Le zand put houck 59670 WINNEZEELE <a href="mailto:sotraveer@sotraveer.com">sotraveer@sotraveer.com</a>	Total : 1 969 524,00 € TF : 761 726,00 € TO1 : 125 746,00 € TO2 : 1 082 052,00 €

## 6.3 - Recevabilité et conformité des offres

### ▪ 6.3.1 - Recevabilité des offres

Toutes les offres sont recevables.

▪ **6.3.2 - Conformité des offres**

Toutes les offres sont conformes aux prescriptions techniques du marché.

**6.4 - Montant recalculé si erreur constatée**

Sans objet

**6.5 - Offre anormalement basse**

▪ **6.5.1 - Offre globale**

Sans objet

▪ **6.5.2 - Part sous-traitée**

L'entreprise EUROVIA PAS-DE-CALAIS désigne un sous-traitant, l'entreprise SOTRAVEER à Winnezele, cependant le périmètre de la sous-traitance n'a pas été précisé.

**6.6 - Jugement des offres de base (Notation)**

Estimation en € HT : 3 001 450,00 €

- Tranche ferme : 962 370,00 € HT
- Tranche optionnelle 1 : 515 330,00 € HT
- Tranche optionnelle 2 : 1 523 750,00 € HT

Entreprise	Montant offre H.T.	Note Prix	Note valeur technique	Note valeur environnementale	Note finale
EUROVIA PAS-DE-CALAIS 4 rue Montaigne – CS 90006 62670 MAZINGARBE <a href="mailto:mazingarbe@eurovia.com">mazingarbe@eurovia.com</a> Sous- traitant : SOTRAVEER Le zand put houck 59670 WINNEZEELE <a href="mailto:sotraveer@sotraveer.com">sotraveer@sotraveer.com</a>	Total : 1 969 524,00 € TF : 761 726,00 € TO1 : 125 746,00 € TO2 : 1 082 052,00 €	70,00	14,50	12,00	96,50

Entreprise	Montant offre H.T.	Note Prix	Note valeur technique	Note valeur environnementale	

### 6.7 - Jugement des offres variantes

Sans objet

### 6.8 - Classement final et choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

Compte tenu des critères de sélection des offres, il est proposé le classement qui suit :  
RD 301 réfection de la couche de roulement Aix-Noulette – Bouvigny-Boyeffles – Hersin-  
Coupigny PR 0+750 au PR 6+050  
Estimation en € HT : 3 001 450,00 €

- Tranche ferme : 962 370,00 € HT
- Tranche optionnelle 1 : 515 330,00 € HT
- Tranche optionnelle 2 : 1 523 750,00 € HT

Entreprise	Montant offre H.T.	Note Prix	Note valeur technique	Note valeur environnementale	Note totale	Classement du premier au dernier
EUROVIA PAS-DE-CALAIS 4 rue Montaigne – CS 90006 62670 MAZINGARBE <a href="mailto:mazingarbe@eurovia.com">mazingarbe@eurovia.com</a> Sous- traitant : SOTRAVEER Le zand put houck 59670 WINNEZEELE <a href="mailto:sotraveer@sotraveer.com">sotraveer@sotraveer.com</a>	Total : 1 969 524,00 € TF : 761 726,00 € TO1 : 125 746,00 € TO2 : 1 082 052,00 €	70,00	14,50	12,00	96,50	1

Entreprise	Montant offre H.T.	Note Prix	Note valeur technique	Note valeur environnementale	Note totale	Classement du premier au dernier

Compte tenu du tableau ci-dessus, il est proposé à la Commission d'Appel d'Offres d'attribuer le marché à l'entreprise EUROVIA PAS DE CALAIS classée première, pour un montant de 1 969 524,00 € HT, soit 2 363 428,80 € TTC.

#### **6.9 - Propositions de relance de procédures**

Sans objet

#### **6.10 – Prolongation de la durée de validité des offres**

Sans objet

6.11 – Mise au point du marché

Sans objet.

**SIGNATURE**