



SOCIÉTÉ PUBLIQUE
DE L'AGGLOMÉRATION
DUNKERQUOISE

N/REF : CB/GL/SD/23.505/2517

SOCIETE COTREF
17 rue Guiglionda de Sainte Agathe

06300 NICE

OBJET : 2517 – Mandat Primaires Euraénergie
Consultation Marché de travaux
Travaux de réfection route du Pertuis du Môle 2

Affaire suivie par : Gael LAURENT

DUNKERQUE, le 19 décembre 2023

LR AR N°1A 196 105 6668 4

Monsieur,

Dans le cadre de la consultation d'entreprises reprise en objet, à laquelle vous n'avez pas candidaté, vous nous avez demandé par courrier reçu le 06 décembre dernier le rapport d'analyse des offres correspondant.

Nous vous l'adressons concernant le lot technique en question.

Dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l'Article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, nous ne pouvons vous communiquer certains des éléments concernant les offres des candidats non retenus : ils ont donc été retirés de ce rapport.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Général,


Christophe BOCQUIN

PJ : rapport d'analyse des offres



SOCIÉTÉ PUBLIQUE
DE L'AGGLOMÉRATION
DUNKERQUOISE

N/REF : CB/GL/SD/24.501/2517

SOCIETE COTREF
17 rue Guiglionda de Sainte Agathe

06300 NICE

OBJET : 2517 – Mandat Primaires Euraénergie
Consultation Marché de travaux
Travaux de réfection route du Pertuis du Môle 2

Affaire suivie par : Gael LAURENT

DUNKERQUE, le 06 février 2024

LR AR N°1A 203 0308 8

Monsieur,

Dans le cadre de la consultation d'entreprises reprise en objet, à laquelle vous n'avez pas candidaté, vous nous avez demandé par courrier reçu le 08 janvier dernier le rapport d'analyse des offres correspondant.

Nous vous l'adressons concernant l'ensemble des lots, celui-ci reprend :

- La liste des candidats,
- Leur offre de prix globale,
- La méthode de notation utilisée.

Dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l'Article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, nous ne pouvons vous communiquer certains des éléments concernant les offres des candidats non retenus : ils ont donc été retirés de ce rapport.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Général,

Christophe BOCQUIN

PJ : rapport d'analyse des offres

Travaux de réfection de la route du Pertuis du Môle 2

Mandat de Travaux Primaires EuraEnergie

Entre le giratoire et le Pont du Môle 2 à Dunkerque

Maîtrise d'ouvrage

Communauté Urbaine de Dunkerque

SPAD, Maître d'Ouvrage délégué

(au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine de Dunkerque)



Maîtrise d'œuvre

Projex
INGÉNIERIE

RAPPORT FINAL D'ANALYSE DES OFFRES

Pouvoir adjudicateur : SPAD agissant au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Travaux de réfection de la route du Pertuis du Môle 2 – Mandat Travaux Primaires EuraEnergie à Dunkerque

Rapport d'analyse des offres

Nature et étendue du besoin :

Le besoin porte sur des Travaux de réfection et d'aménagement de voirie.

Allotissement :

- ☒ Besoin non alloti
- ☐ Besoin alloti

Forme des marchés :

- ☒ Marché ordinaire
- ☐ Marché à tranches

La proposition de variantes est autorisée.

Modalités de présentation des variantes :

- Le mode de gestion des déblais, dans le respect des réglementations en vigueur
- Les structures de chaussée 1 et 2, selon trafic indiqué et structures équivalentes à celles reprises au CCTP.

Durée des marché / délais d'exécution :

Le marché est passé pour une durée de 7 Mois.

Mode de passation :

- ☐ Appel d'offres ouvert
- ☐ Appel d'offres restreint
- ☐ Procédure concurrentielle avec négociation
- ☒ Procédure adaptée ouverte
- ☐ Autre :

Enveloppe financière :

Estimation globale : 1 026 955 €HT, et option 46 200 €HT (remplissage du terre-plein central en pavé recyclé scié plutôt qu'en stabilisé)

Publicité :

- ☐ JOUE
☒ BOAMP
☒ Marchés Online
☒ Autre support de publication : www.marches.securises.fr
☐ Consultation directe

Date d'envoi à la publication : 28/08/2023

Date limite de remise des offres : 26/09/2023

Critère de jugement des offres :

CRITERE	PONDERATION
PRIX – Offre moins disante / Offre de l'entreprise	40 points
VALEUR TECHNIQUE selon l'attribution des points repris au paragraphe 4.2	40 points
DELAI proposé par le candidat pour l'exécution des travaux si délai = délai marché : 0 Point si délai optimisé / délai marché : +1 Point / semaine gagnée	20 points

Rappel des offres reçues :

En cas de variantes, options, tranches, détaillez les montants

Montant enregistré = montant indiqué dans l'acte d'engagement.

Montant corrigé = montant calculé sur la base des prix unitaires pour les marchés à prix unitaires / correction des erreurs de multiplication et d'addition

Tous les montants sont indiqués en € HTVA

Candidat	N° département et Ville	Offre base (montant enregistré)	Offre Option (montant enregistré)	Offre (montant corrigé)
COLAS	59 DUNKERQUE	697 294,21 €	21 532,50 €	Sans objet
COLAS VARIANTE	59 DUNKERQUE	557 488,71 €	21 532,50 €	Sans objet
EIFPAGE ROUTE	59 DUNKERQUE	928 846,20 €	18 777,00 €	Sans objet
EIFPAGE ROUTE VARIANTE	59 DUNKERQUE	864 806,20 €	18 777,00 €	Sans objet
EUROVIA	59 DUNKERQUE	759 388,00 €	19 800,00 €	Sans objet
EUROVIA VARIANTE 1	59 DUNKERQUE	613 628,00 €	19 800,00 €	Sans objet
EUROVIA VARIANTE 2	59 DUNKERQUE	569 568,00 €	19 800,00 €	Sans objet
NGE		1 495 875,20 €	- 1 980,00 €	Sans objet
RAMERY	59 DUNKERQUE	689 836,00 €	10 164,00 €	Sans objet
RAMERY VARIANTE	59 DUNKERQUE	616 836,00	10 164,00 €	Sans objet

Choix d'un scénario en cas d'options / variantes imposées

La procédure contient des options / variantes imposées. Au vu des offres reçues et avant tout classement, il est proposé de ne pas donner suite au scénario suivant :

Offre EUROVIA VARIANTE 2. En effet, cette variante prévoit la réalisation des travaux sous route barrée dans les 2 sens de circulation, ce qui n'est pas envisageable pour les usagers.

L'évaluation et le classement des offres seront donc réalisés uniquement sur le ou les scénario(s) suivant(s) :

COLAS BASE

COLAS VARIANTE

EIFFAGE ROUTE BASE

EIFFAGE ROUTE VARIANTE

EUROVIA BASE

EUROVIA VARIANTE 1

NGE

RAMERY BASE

RAMERY VARIANTE

LOT UNIQUE

Compte-rendu de la négociation

Les questions posées aux entreprises sont reprises ci-après, ainsi que le résumé des réponses apportées :

COLAS :

- Pouvez-vous confirmer que votre offre intègre bien toutes les prestations générales conformes aux éléments du DCE ?
 - Confirmé.
- Pouvez-vous confirmer que votre offre prend en compte la possibilité de réaliser les travaux sous alternat de circulation, conformément aux éléments du DCE ?
 - Confirmé.
- Dans ce cas, veuillez confirmer que les délais annoncés restent valables.
 - Confirmé.
- Pouvez-vous confirmer que votre quantité de terrassement est conforme aux éléments du DCE, et permet notamment d'atteindre les objectifs de portance de la couche de forme des structures prévues ?
 - Confirmé.
- Pouvez-vous confirmer que vos quantités de canalisations, regards de visite et avaloirs sont conformes aux éléments du DCE ?
 - Confirmé.
- Variante : vous proposez une optimisation des couches de forme et d'assise, tout en envisageant un niveau supérieur de performance de la couche de forme (PF2qs au lieu de PF2). Pouvez-vous confirmer que les éventuelles purges nécessaires en cas de performance non atteinte sont intégrées à votre offre ?
 - Confirmé.

- La négociation portant également sur le critère prix, nous vous remercions de bien vouloir nous proposer votre meilleure offre pour le mardi 3 octobre à 16h00 via la plateforme de dématérialisation.

➤ Nouvelles offres remises :

- COLAS BASE : 692 165,72 €HT
- COLAS VARIANTE : 543 246,12 €HT.

EIFFAGE ROUTE :

- Pouvez-vous confirmer que votre offre intègre bien toutes les prestations générales conformes aux éléments du DCE ?
➤ Confirmé.
- Pouvez-vous confirmer que votre offre prend en compte la réalisation des travaux par alternat de circulation conformément aux éléments du DCE ?
➤ Confirmé.
- Dans ce cas, veuillez confirmer que les délais annoncés restent valables.
➤ Confirmé.
- Pouvez-vous confirmer que votre quantité de terrassement est conforme aux éléments du DCE, et permet notamment d'atteindre les objectifs de portance de la couche de forme des structures prévues ?
➤ Confirmé.
- La négociation portant également sur le critère prix, nous vous remercions de bien vouloir nous proposer votre meilleure offre pour le mardi 3 octobre à 16h00 via la plateforme de dématérialisation.
➤ EIFFAGE ROUTE n'a pas remis de nouvelle offre.

EUROVIA :

- Pouvez-vous confirmer que votre offre intègre bien toutes les prestations générales conformes aux éléments du DCE ?
➤ Confirmé.
- Pouvez-vous confirmer que votre quantité de terrassement est conforme aux éléments du DCE, et permet notamment d'atteindre les objectifs de portance de la couche de forme des structures prévues ?
➤ Confirmé.
- La négociation portant également sur le critère prix, nous vous remercions de bien vouloir nous proposer votre meilleure offre pour le mardi 3 octobre à 16h00 via la plateforme de dématérialisation.
➤ Nouvelles offres remises :
 - EUROVIA BASE : 744 000,00 €HT
 - EUROVIA VARIANTE 1 : 600 000,00 €HT

NGE :

- Pouvez-vous confirmer que votre offre intègre bien toutes les prestations générales conformes aux éléments du DCE ?
➤ Confirmé.
- Pouvez-vous confirmer que votre quantité de terrassement est conforme aux éléments du DCE, et permet notamment d'atteindre les objectifs de portance de la couche de forme des structures prévues ?
➤ Confirmé.

- La négociation portant également sur le critère prix, nous vous remercions de bien vouloir nous proposer votre meilleure offre pour le mardi 3 octobre à 16h00 via la plateforme de dématérialisation.
 - NGE n'a pas remis de nouvelle offre.

RAMERY :

- Pouvez-vous confirmer que votre offre intègre bien toutes les prestations générales conformes aux éléments du DCE ?
 - Confirmé.
- Pouvez-vous confirmer que votre quantité de terrassement est conforme aux éléments du DCE, et permet notamment d'atteindre les objectifs de portance de la couche de forme des structures prévues ?
 - Confirmé.
- La négociation portant également sur le critère prix, nous vous remercions de bien vouloir nous proposer votre meilleure offre pour le mardi 3 octobre à 16h00 via la plateforme de dématérialisation.
 - RAMERY n'a pas remis de nouvelle offre.

Les courriers de réponses des entreprises sont joints en annexes.

Identification des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables

Les offres suivantes sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables :

Candidat	Motif
EUROVIA VARIANTE 2	L'objet de la variante proposée n'est pas envisageable (travaux sous route barrée dans les 2 sens de circulation)

Détection des offres anormalement basses

- ☒ Aucune offre et aucun montant sous-traité n'ont été détectés comme anormalement bas
- ☐ L'analyse des offres a fait suspecter des offres anormalement basses

Les questions et réponses dans le cadre des négociations ont permis de lever les doutes sur ce point.

Examen, critère par critère, des offres recevables

Critère 1 : PRIX (pondération 40 points)

Méthode de notation utilisée : Offre moins disante / Offre de l'Entreprise

NB : Offre moins disante pouvant être retenue = offre COLAS VARIANTE négociée = 543 246,12 €HT.

Entreprise COLAS BASE

Caractéristiques de l'offre : 692 165,72 €HT

Evaluation au regard du critère 1 : 31,39 points.

Entreprise COLAS VARIANTE

Caractéristiques de l'offre : 543 246,12 €HT

La variante porte sur l'optimisation des structures de chaussée mises en œuvre, tout en garantissant les objectifs repris au DCE.

Evaluation au regard du critère 1 : 40 points.

Entreprise EIFFAGE ROUTE BASE

Caractéristiques de l'offre : 928 846,20 €HT

Evaluation au regard du critère 1 : 23,39 points.

Entreprise EIFFAGE ROUTE VARIANTE

Caractéristiques de l'offre : 864 806,20 €HT

La variante porte sur l'optimisation des structures de chaussée mises en œuvre, tout en garantissant les objectifs repris au DCE.

Evaluation au regard du critère 1 : 25,13 points.

Entreprise EUROVIA BASE

Caractéristiques de l'offre : 744 000,00 €HT

Evaluation au regard du critère 1 : 29,21 points.

Entreprise EUROVIA VARIANTE 1

Caractéristiques de l'offre : 600 000,00 €HT

La variante porte sur l'optimisation des structures de chaussée mises en œuvre, tout en garantissant les objectifs repris au DCE.

Evaluation au regard du critère 1 : 36,22 points.

Entreprise NGE

Caractéristiques de l'offre : 1 495 875,20 €HT

Evaluation au regard du critère 1 : 14,53 points.

Entreprise RAMERY BASE

Caractéristiques de l'offre : 689 836,00 €HT

Evaluation au regard du critère 1 : 31,50 points.

Entreprise RAMERY VARIANTE

Caractéristiques de l'offre : 616 836,00 €HT

La variante porte sur l'optimisation des structures de chaussée mises en œuvre, tout en garantissant les objectifs repris au DCE.

Evaluation au regard du critère 1 : 35,23 points.

Classement des offres au regard du critère 1 :

N°	Candidat	Note sur le critère
1	COLAS VARIANTE	40,00
2	EUROVIA VARIANTE 1	36,22
3	RAMERY VARIANTE	35,23
4	RAMERY BASE	31,50
5	COLAS BASE	31,39
6	EUROVIA BASE	29,21
7	EIFFAGE ROUTE VARIANTE	25,13
8	EIFFAGE ROUTE BASE	23,39
9	NGE	14,53

Critère 2 : VALEUR TECHNIQUE (pondération 40 points)

Méthode de notation utilisée : Analyse du mémoire justificatif de l'entreprise

Sous critères de notation repris au Règlement de Consultation (paragraphe 4.2) :

- *Indications concernant les moyens personnels et matériels mis en œuvre pour l'opération (5 points),*
- *Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants (5 points),*
- *Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire :*
 - o *La méthode de réalisation des ouvrages (pour les variantes, y compris les fiches techniques des matériaux mis en œuvre et les notes de calculs relatives à ceux-ci)*
 - o *La durée prévisionnelle des différentes phases du chantier (10 points),*
- *Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier (5 points),*
- *Une note descriptive des installations d'hygiène prévues (5 points),*
- *Mesures prises visant à l'insertion de publics en difficultés en réponse aux exigences du pouvoir adjudicateur figurant en annexe au présent règlement de consultation (5 points),*
- *Mesures prises visant à la protection de l'environnement notamment dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets (notamment mention des installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leurs typologies) conformément à la réglementation en vigueur) (5 points).*

Entreprise COLAS / COLAS VARIANTE

Caractéristiques de l'offre :

- *Indications concernant les moyens personnels et matériels mis en œuvre pour l'opération (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier (8/10 points), l'entreprise propose la réalisation des travaux par demi chaussée, en barrant un sens de circulation, sans indiquer la possibilité d'alternat de circulation.*
- *Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Une note descriptive des installations d'hygiène prévues (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Mesures prises visant à l'insertion de publics en difficultés en réponse aux exigences du pouvoir adjudicateur figurant en annexe au présent règlement de consultation (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Mesures prises visant à la protection de l'environnement notamment dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets (notamment mention des installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leurs typologies) conformément à la réglementation en vigueur) (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*

Evaluation au regard du critère 2 : 38,00 points.

Entreprise EIFFAGE ROUTE / EIFFAGE ROUTE VARIANTE

Caractéristiques de l'offre :

- *Indications concernant les moyens personnels et matériels mis en œuvre pour l'opération (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier (6/10 points), l'entreprise ne propose pas de phasage et ne donne pas d'indication concernant la méthodologie de réalisation des travaux par demi-chaussée ou alternat de circulation.*
- *Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Une note descriptive des installations d'hygiène prévues (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Mesures prises visant à l'insertion de publics en difficultés en réponse aux exigences du pouvoir adjudicateur figurant en annexe au présent règlement de consultation (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Mesures prises visant à la protection de l'environnement notamment dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets (notamment mention des installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leurs typologies) conformément à la réglementation en vigueur) (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*

Evaluation au regard du critère 2 : 36,00 points.

Entreprise EUROVIA / EUROVIA VARIANTE 1

Caractéristiques de l'offre :

- *Indications concernant les moyens personnels et matériels mis en œuvre pour l'opération (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier (10/10 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Une note descriptive des installations d'hygiène prévues (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Mesures prises visant à l'insertion de publics en difficultés en réponse aux exigences du pouvoir adjudicateur figurant en annexe au présent règlement de consultation (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Mesures prises visant à la protection de l'environnement notamment dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets (notamment mention des installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leurs typologies) conformément à la réglementation en vigueur) (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*

Evaluation au regard du critère 2 : 40,00 points.

Entreprise NGE

Caractéristiques de l'offre :

- *Indications concernant les moyens personnels et matériels mis en œuvre pour l'opération (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier (10/10 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Une note descriptive des installations d'hygiène prévues (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Mesures prises visant à l'insertion de publics en difficultés en réponse aux exigences du pouvoir adjudicateur figurant en annexe au présent règlement de consultation (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*
- *Mesures prises visant à la protection de l'environnement notamment dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets (notamment mention des installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leurs typologies) conformément à la réglementation en vigueur) (5/5 points), le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.*

Evaluation au regard du critère 2 : 40,00 points.

Entreprise RAMERY / RAMERY VARIANTE

Caractéristiques de l'offre :

- Indications concernant les moyens personnels et matériels mis en œuvre pour l'opération **(5/5 points)**, le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.
- Indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants **(5/5 points)**, le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.
- Un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier **(10/10 points)**, le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.
- Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier **(5/5 points)**, le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.
- Une note descriptive des installations d'hygiène prévues **(5/5 points)**, le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.
- Mesures prises visant à l'insertion de publics en difficultés en réponse aux exigences du pouvoir adjudicateur figurant en annexe au présent règlement de consultation **(5/5 points)**, le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.
- Mesures prises visant à la protection de l'environnement notamment dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets (notamment mention des installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leurs typologies) conformément à la réglementation en vigueur **(5/5 points)**, le mémoire de l'entreprise est parfaitement adapté sur ce point.

Evaluation au regard du critère 2 : 40,00 points.

Classement des offres au regard du critère 2 :

N°	Candidat	Note sur le critère
1	EUROVIA BASE	40,00
1	EUROVIA VARIANTE 1	40,00
1	RAMERY BASE	40,00
1	RAMERY VARIANTE	40,00
1	NGE	40,00
2	COLAS BASE	38,00
2	COLAS VARIANTE	38,00
3	EIFFAGE BASE	36,00
3	EIFFAGE VARIANTE	36,00

Critère 3 : DELAI (pondération 20 points)

Méthode de notation utilisée : Délai proposé par l'Entreprise

Si délai = délai marché : 0 Point

Si délai optimisé / délai marché : +1 Point / semaine gagnée.

Le délai marché est de 7 mois.

Entreprise COLAS BASE

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 3,5 mois, le délai proposé est donc optimisé de 3,5 mois, soit 14 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 14,00 points

Entreprise COLAS VARIANTE

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 3 mois et 1 semaine, le délai proposé est donc optimisé de 3 mois et 3 semaines, soit 15 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 15,00 points

Entreprise EIFFAGE ROUTE BASE

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 5 mois, le délai proposé est donc optimisé de 2 mois, soit 8 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 8,00 points

Entreprise EIFFAGE ROUTE VARIANTE

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 5 mois, le délai proposé est donc optimisé de 2 mois, soit 8 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 8,00 points

Entreprise EUROVIA

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 3 mois, le délai proposé est donc optimisé de 4 mois, soit 16 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 16,00 points

Entreprise EUROVIA VARIANTE 1

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 2,75 mois, le délai proposé est donc optimisé de 4,25 mois, soit 17 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 17,00 points

Entreprise NGE

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 6 mois, le délai proposé est donc optimisé de 1 mois, soit 4 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 4,00 points

Entreprise RAMERY

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 3,5 mois, le délai proposé est donc optimisé de 3,5 mois, soit 14 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 14,00 points

Entreprise RAMERY VARIANTE

Caractéristiques de l'offre : délai proposé 3,5 mois, le délai proposé est donc optimisé de 3,5 mois, soit 14 semaines.

Evaluation au regard du critère 3 : 14,00 points

Classement des offres au regard du critère 3 :

N°	Candidat	Note sur le critère
1	EUROVIA VARIANTE 1	17,00
2	EUROVIA BASE	16,00
3	COLAS VARIANTE	15,00
4	COLAS BASE	14,00
4	RAMERY BASE	14,00
4	RAMERY VARIANTE	14,00
5	EIFFAGE ROUTE BASE	8,00
5	EIFFAGE ROUTE VARIANTE	8,00
6	NGE	4,00

LOT UNIQUE - Classement final - proposition du service

Au final, le classement s'établirait comme suit :

N°	Candidat	Note critère 1	Note critère 2	Note critère 3	Note globale
1	EUROVIA VARIANTE 1	36,22	40,00	17,00	93,21
2	COLAS VARIANTE	40,00	38,00	15,00	93,00
3	RAMERY VARIANTE	35,23	40,00	14,00	89,23
4	RAMERY BASE	31,50	40,00	14,00	85,50
5	EUROVIA BASE	29,21	40,00	16,00	85,21
6	COLAS BASE	31,39	38,00	14,00	83,39
7	EIFFAGE ROUTE VARIANTE	25,13	36,00	8,00	69,13
8	EIFFAGE ROUTE BASE	23,39	36,00	8,00	67,39
9	NGE	14,53	40,00	4,00	58,53

Si l'option, portant sur la substitution du revêtement en sable stabilisé du terre-plein central par un revêtement en pavés de réemploi, était retenue, le classement serait inchangé et s'établirait comme suit :

N°	Candidat	Note critère 1	Note critère 2	Note critère 3	Note globale
1	EUROVIA VARIANTE 1	36,45	40,00	17,00	93,45
2	COLAS VARIANTE	40,00	38,00	15,00	93,00
3	RAMERY VARIANTE	36,03	40,00	14,00	90,03
4	RAMERY BASE	32,27	40,00	14,00	86,27
5	EUROVIA BASE	29,58	40,00	16,00	85,58
6	COLAS BASE	31,65	38,00	14,00	83,65
7	EIFPAGE ROUTE VARIANTE	25,57	36,00	8,00	69,57
8	EIFPAGE ROUTE BASE	23,84	36,00	8,00	67,84
9	NGE	15,12	40,00	4,00	59,12

Examen de la candidature de l'opérateur économique dont il est proposé de retenir l'offre

La candidature de l'opérateur économique dont il est proposé de retenir l'offre a été examinée.

La candidature est formellement recevable et le candidat présente les garanties techniques, professionnelles et financières au regard de l'objet du marché.

Rappel des entreprises non classées :

0 candidat(s) éliminé(s) au stade de la candidature

Candidat	N° de département et ville

0 candidat(s) éliminé(s) pour offre inappropriée

Candidat	N° de département et ville

Pour décision :

Il est proposé de retenir l'entreprise suivante aux montants indiqués :

N° Lot	Candidat	Estimation	Montant à attribuer
UNIQUE	EUROVIA VARIANTE 1 + OPTION	1 073 155,00 €HT	619 800,00 €HT

Pour les marchés récurrents, rappel des précédents titulaires : Sans objet

La présente analyse des offres a été établie par Vincent DUTAS - PROJEX à la date du 05/10/2023

Signatures / visas

L'auteur du rapport (ou les co-auteurs) :

Visa cellule conseil & assistance DAJCP :

Visa du DGA concerné :

Décision

- ☐ Je valide le classement proposé et attribue le marché à l'opérateur économique classé en 1^{ère} position pour le montant indiqué dans le présent rapport, compris l'option, pour un montant de 619 800 €HT, soit 743 760 €TTC.

Signature et date

Préciser les prénom, nom et qualité du signataire